

# SFA-se

for **FANUC**



## 納入リードタイムの大幅短縮

- オプション選択による簡単カスタマイズ
- 打合せ・設計レスで短納期対応

## 自動切粉排出による工数低減

- 付加価値の低い手作業からコンベアによる切粉の自動排出

## クーラント濾過精度向上、加工機稼働率向上

- ドラムフィルター採用による濾過精度 UP
- 加工不良の低減、品質 UP

## 省スペース化

- 標準タンク同等サイズのコンパクト設計

# 【対象加工機：ファナック】



対象機種：α-D14/21LiB5 Plus

α-D14/21/28LiB5 ADV Plus Y500




α-D14/21MiB5 Plus

α-D14/21/28MiB5 ADV Plus ※Mストローク機、Lストローク機対応

## ● 寸法図



## 【フロー図】



## 納入仕様

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 対切粉材質         | アルミ、鉄                                                                  |
| 切粉長さ          | 50mm 以下                                                                |
| クーラント油種       | 水溶性クーラント                                                               |
| ドラムフィルター最大処理量 | 210L/min                                                               |
| 塗 装 色         | JPC 標準色（装置内部の塗装なし）<br>配管は白メッキ配管（塗装なし）                                  |
| 注 意 事 項       | 装置の保守メンテは取り扱い説明書参照願います。<br>ドラムフィルターを洗浄ポンプバルブにて調整し、装置起動時は洗浄するようにしてください。 |
| 補 償 期 間       | 納入場所問わず、納入後 1 年間                                                       |

## 価 格 表

### ● 標準装備

| No | 項 目                            | スペック                                                                                   |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 減速機（樁本）CMMMA010-200H360SRN6-M1 | 200V、50/60Hz、0.1kW、4P、0.63A/0.57A                                                      |
| 2  | 機内洗浄（グルンドフォス）MTA-120-180       | 150L/min × 0.05MPa（50Hz）、150L/min × 0.09MPa（60Hz）<br>200V、50/60Hz、0.4kW、2P、2.06A/2.84A |
| 3  | フィルターエレメント（JPC）                | ろ過精度：50 ～ 70μ × 90%、材質 ナイロンメッシュ                                                        |
| 4  | 油面液面計（東京プラント）OG-E8x140         |                                                                                        |

**¥850,000**

### ● オプション

| No | 項 目                                   | スペック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 販売価格                          |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 外部給油（グルンドフォス）<br>MTA90-180-A-W-A-B    | 50L/min × 0.06MPa（50Hz）、50L/min × 0.09MPa（60Hz）<br>200V、50/60Hz、0.25kW、2P、1.29A/1.87A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥ 59,400                      |
| 2  | ターバ洗浄（グルンドフォス）<br>MTH2-6/6-A-W-A-AQQV | 50L/min × 0.3MPa（50Hz）、50L/min × 0.55MPa（60Hz）<br>200V、50/60Hz、1.1kW、2P、6.1A/6.8A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥ 83,800                      |
| 3  | オイルスキマー（JPC）<br>JA33-356TLT           | 200V、50/60Hz、6W、4P、0.081A/0.072A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥ 87,000                      |
| 4  | ステンレスフィルター（JPC）                       | ろ過精度：50 ～ 70μ × 90%、材質 SUS（焼結金属）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥ 63,200                      |
| 5  | 液面計（JPC）、<br>E2E-X7D1-N 5M（オムロン）      | 下限検知、DC24V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥ 27,000                      |
| 6  | JPC センタースルーユニット                       | <div> <div>センタースルーポンプ（NOP）<br/>TOP-2MY750-210HWMCVB-1.5-IE3</div> <div>13L/min × 1.5MPa（50Hz）<br/>16L/min × 1.5MPa（60Hz）<br/>200V、50/60Hz、0.75kW、4P、3.3A/3.1A</div> </div> <div> <div>サイクロンフィルター（大生工業）<br/>MCS-06-1-SB</div> <div>スラッジポット付、ろ過精度 30μ × 90%</div> </div> <div> <div>フィルター送りポンプ（グルンドフォス）<br/>SPK2-5/5 A-M-A-RUUUV</div> <div>30L/min × 0.17MPa（50Hz）<br/>30L/min × 0.25MPa（60Hz）<br/>200V、50/60Hz、0.37kW、2P、2.1A/1.82A</div> </div> <div> <div>液面計（ASK）<br/>LSN-180H-A-W-11</div> <div>下限検知</div> </div> | ¥585,000                      |
| 7  | ファナック標準<br>センタースルーユニット                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | お客様手配<br>※ファナックご支給<br>ご依頼願います |

※1 No.1 と No.2 の併用、No.6 と No.7 の併用は不可となります。

※2 オプション品特別価格の為、単品販売価格と異なります。

※3 機器メーカー、型式は予告なく変更する場合があります。

### ● 運 搬

| No | 項 目                                            |
|----|------------------------------------------------|
| 1  | トラックお客様手配<br>※ JPC 工場でのクーラント装置積み込み作業は JPC にて実施 |
| 2  | トラック JPC 手配<br>※ 運搬先での荷卸しは見積もり範囲外              |

※本カタログに記載されている価格は定価であり、予告なしに変更する場合があります。

● 運賃表（出荷準備含む）

|              |               | 4t 平車 |          |
|--------------|---------------|-------|----------|
| 最大運搬台数<br>4台 | 九 州           | 宮 崎   | ¥202,400 |
|              |               | 鹿児島   | ¥210,600 |
|              |               | 熊 本   | ¥210,600 |
|              |               | 佐 賀   | ¥173,000 |
|              |               | 大 分   | ¥168,300 |
|              |               | 福 岡   | ¥163,600 |
|              |               | 北九州   | ¥145,900 |
|              | 中 国           | 長 崎   | ¥182,400 |
|              |               | 山 口   | ¥142,400 |
|              |               | 島 根   | ¥133,000 |
|              |               | 鳥 取   | ¥104,800 |
|              |               | 広 島   | ¥122,400 |
|              | 四 国           | 岡 山   | ¥ 97,700 |
|              |               | 愛 媛   | ¥147,100 |
|              |               | 香 川   | ¥104,800 |
|              |               | 徳 島   | ¥101,200 |
|              | 関 西           | 高 知   | ¥144,800 |
|              |               | 兵 庫   | ¥ 83,600 |
|              |               | 大 阪   | ¥ 69,500 |
|              |               | 奈 良   | ¥ 69,500 |
|              |               | 京 都   | ¥ 80,000 |
|              |               | 和歌山   | ¥ 91,800 |
|              | 中 部<br>(基準地域) | 滋 賀   | ¥ 60,000 |
|              |               | 三 重   | ¥ 65,900 |
|              |               | 岐 阜   | ¥ 64,800 |
|              | 北 陸           | 愛 知   | ¥ 48,300 |
|              |               | 福 井   | ¥ 64,800 |
|              |               | 石 川   | ¥ 87,100 |
|              |               | 富 山   | ¥ 77,700 |
|              | 東 海           | 新 潟   | ¥133,000 |
|              |               | 静 岡   | ¥ 74,200 |
|              |               | 長 野   | ¥ 89,500 |
|              | 関 東           | 山 梨   | ¥ 70,600 |
|              |               | 神奈川   | ¥ 89,500 |
|              |               | 東 京   | ¥ 87,100 |
|              |               | 埼 玉   | ¥ 93,000 |
|              |               | 千 葉   | ¥101,200 |
|              |               | 群 馬   | ¥102,400 |
|              |               | 栃 木   | ¥107,100 |
|              | 東 北           | 茨 城   | ¥104,800 |
|              |               | 福 島   | ¥125,900 |
|              |               | 宮 城   | ¥160,000 |
|              |               | 山 形   | ¥136,500 |
|              |               | 秋 田   | ¥155,300 |
|              |               | 岩 手   | ¥178,900 |
|              |               | 青 森   | ¥205,900 |

※ウィング車のご希望の際は別途見積もりさせていただきます



クーラント装置のオーダーメイド請け賜ります

本 社

〒473-0907 愛知県豊田市竜神町弥生 53 番地  
TEL : 0565-27-2112

豊田工場

〒473-0908 愛知県豊田市宝町泉田 21 番地  
TEL : 0565-42-7188

宮崎工場

〒881-0037 宮崎県西都市大字茶臼原緑ヶ丘 286 番地の 1  
TEL : 0983-43-5099

北海道工場

〒059-1362 北海道苫小牧市字柏原 6 番地 186  
TEL : 0144-57-1561

北陸営業所

〒920-0967 石川県金沢市菊川 1 丁目 9-1  
TEL : 076-235-2330

福岡営業所

〒800-0304 福岡県京都郡苅田町鳥越町 1 番地 20  
TEL : 093-967-6090

メールでのお問い合わせ先

<https://www.kk-jpc.co.jp/contact>

