実用新案申請中

JPC

クーラントろ過装置

J-Fit for FANUC

かんたんレトロフィット

- 既設タンクをそのまま活用し
  シンプルアドオン

低コストでかんたん省力化

- 手作業からコンベアによる自動排出で
  作業負荷軽減

クーラント濾過精度向上、加工機稼働率向上

- ドラムフィルター採用による濾過精度 UP
- 加工不良の低減、品質 UP

スクレーパ方式チップコンベア採用

- 50㎜以下のショートチップ対応
- メンテナンス負荷軽減

【対象加工機：ファナック】

対象機種：DiBPlus シリーズ　TiF シリーズ
DiB シリーズ　TiE シリーズ
DiA シリーズ　※Mストローク機、Lストローク機対応

FANUC ROBODRILL 標準タンクにアドオン
かんたんに省力化を実現

標準タンク



J-Fit



※タンク内中央の梁の切断もしくは取外し作業が必要です。
メーカ標準タンクタイプによって作業が異なります。

お客様でも簡単取付け出来る
施工マニュアル準備

● 寸 法 図





※図は CTC タンク用を示す
※(　)…200L タンク／2次タンク付 CTC の寸法

取付可能機種 標準タンク適合表

加工機種類	タンク種類	
	200L	240L
	低圧ポンプのみ	内部給油システム付
DiBPlus シリーズ	●	●
DiB シリーズ	●	●
DiA シリーズ	●	●
TiF シリーズ	●	●
TiE シリーズ	●	●

■ M ストローク機、L ストローク機対応　■ 100L タンクには非対応となります。　■ オイルスキマーオプションは 240L 限定(200L には蓋がついていません。)
■ ファナック壁流しオプション（400W を 750W に変更する）は J-Fit 処理流量（210L/min）を超えるため適用対象外となります。

製　品　仕　様

対切粉材質	アルミ、鉄
切 粉 長 さ	50mm 以下
クーラント油種	水溶性クーラント
ドラムフィルター最大処理量	210L/min
塗　装　色	JPC 標準色（装置内部の塗装なし） 配管は白メッキ配管（塗装なし）
注 意 事 項	装置の保守メンテは取り扱い説明書参照願います。 ドラムフィルターを洗浄ポンプバルブにて調整し、装置起動時は洗浄するようにしてください。
保 証 期 間	納入場所問わず、納入後 1 年間

価　　格　　表

● 標準装備

No	項　　目	スペック
1	減速機（椿本）CMMA010-200H360SRN6-M1	200V、50/60Hz、0.1kW、4P、0.63A/0.57A
2	フィルターエレメント（JPC）	ろ過精度：50 ～ 70μ × 90%、材質 ナイロンメッシュ

※逆洗用ホース、バルブ、継ぎ手は同梱されておりますので、取付手順書に従い取付願います。　**￥460,000**

● オプション

No	項　　目	スペック	販売価格
1	ステンレスフィルター（JPC）	ろ過精度：50 ～ 70μ × 90%、材質 SUS（焼結金属）	￥63,200
2	減速機用電磁開閉器、配線、コントロール Box 2点タイプ ※ラダー回路は作業手順書に従って入力願います		￥80,000
3	オイルスキマー（JPC）JA33-356TLT　上蓋含む	200V、50/60Hz、6W、4P、0.081A/0.072A	￥96,200
4	オイルスキマー用電磁開閉器、配線		￥22,000
5	取付工事（メカ）		別途打合せ
6	取付工事（電気）		別途打合せ

※オプション品特別価格の為、単品販売価格と異なります。

● 運　　搬

No	項　　目
1	トラックお客様手配 ※ JPC 工場でのクーラント装置積込み作業は JPC にて実施
2	トラック JPC 手配（車上渡し） ※運搬先での荷卸しは見積もり範囲外

※本カタログに記載されている価格は定価であり、予告なしに変更する場合があります。

● 運賃表（出荷準備含む）

			4t 平車
最大運搬台数 4台	九　州	宮　崎	￥202,400
		鹿児島	￥210,600
		熊　本	￥210,600
		佐　賀	￥173,000
		大　分	￥168,300
		福　岡	￥163,600
		北九州	￥145,900
		長　崎	￥182,400
	中　国	山　口	￥142,400
		島　根	￥133,000
		鳥　取	￥104,800
		広　島	￥122,400
		岡　山	￥ 97,700
	四　国	愛　媛	￥147,100
		香　川	￥104,800
		徳　島	￥101,200
		高　知	￥144,800
	関　西	兵　庫	￥ 83,600
		大　阪	￥ 69,500
		奈　良	￥ 69,500
		京　都	￥ 80,000
		和歌山	￥ 91,800
		滋　賀	￥ 60,000
	中　部 （基準地域）	三　重	￥ 65,900
		岐　阜	￥ 64,800
		愛　知	￥ 48,300
	北　陸	福　井	￥ 64,800
		石　川	￥ 87,100
		富　山	￥ 77,700
		新　潟	￥133,000
	東　海	静　岡	￥ 74,200
		長　野	￥ 89,500
		山　梨	￥ 70,600
	関　東	神奈川	￥ 89,500
		東　京	￥ 87,100
		埼　玉	￥ 93,000
		千　葉	￥101,200
		群　馬	￥102,400
		栃　木	￥107,100
		茨　城	￥104,800
	東　北	福　島	￥125,900
		宮　城	￥160,000
		山　形	￥136,500
		秋　田	￥155,300
		岩　手	￥178,900
		青　森	￥205,900

※ウィング車のご希望の際は別途見積もりさせていただきます

クーラント装置の
オーダーメイド請け賜ります ▶▶▶

● メールでのお問い合わせ先
https://www.kk-jpc.co.jp/contact

JPC 株式会社 JPC

本　　社
〒473-0907
愛知県豊田市竜神町弥生 53 番地
TEL：0565-27-2112

豊田工場
〒473-0908
愛知県豊田市宝町泉田 21 番地
TEL：0565-42-7188

宮崎工場
〒881-0037
宮崎県西都市大字茶臼原緑ヶ丘286番地の1
TEL：0983-43-5099

北海道工場
〒059-1362
北海道苫小牧市字柏原６番地 186
TEL：0144-57-1561

北陸営業所
〒920-0967
石川県金沢市菊川１丁目 9-1
TEL：076-235-2330

福岡営業所
〒800-0304
福岡県京都郡苅田町鳥越町１番地 20
TEL：093-967-6090